KFO-Kunststoffe.

Bunte Farben – faszinierende Vielfalt.



DENTAURUM
ONLINE
SHOP
shop.dentaurum.com



Das vielseitige Kunststoffsystem.

Orthocryl® ist seit 60 Jahren eine feste Größe in kieferorthopädischen Laboren. Es verbindet seit Jahrzehnten exzellente Produkteigenschaften mit einfachem Handling.

Beim Verarbeiten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn egal ob schwarz, weiß oder leuchtend bunt – Orthocryl® bietet durch die Vielzahl lebendiger Farben, Glitzer und Einlegemotive maximale Gestaltungsfreiheit. Neben dem klassischen Kaltpolymerisat ist Orthocryl® auch als lichthärtendes Material erhältlich. Orthocryl® LC wurde speziell für die Anforderungen bei der Herstellung von KFO-Apparaturen entwickelt. Es ist rein lichthärtend, zeitsparend und einfach in der Anwendung.



Orthocryl® LC
Der lichthärtende Kunststoff.

Orthocryl®
Abgestimmt auf die Streutechnik.

Orthocryl® Neon
Leuchtende Farben.

Orthocryl® EQ
Abgestimmt auf die Anteigtechnik.

Orthocryl® black & white
Kontrastreich, vielseitig.

Breite Palette praxiserprobter Zubehörartikel
Alles aus einer Hand.

Orthocryl® LC

Der lichthärtende KFO-Spezialkunststoff.

Alles außer gewöhnlich.

Orthocryl® LC, ein moderner Kunststoff mit Mehrwert: rein lichthärtend, zeitsparend und einfach in der Anwendung. Orthocryl® LC ist speziell abgestimmt auf die Anforderungen in der Kieferorthopädie bei der Herstellung von KFO-Apparaturen. Aber auch Bohrschablonen für die Implantologie oder Aufbiss- und spezielle Schnarcherschienen können im Handumdrehen mit wenig Aufwand hergestellt werden.

Orthocryl® LC ist alles, außer gewöhnlich und damit erfrischend anders. Ein echtes Premium-Produkt mit Mehrwert.

Vorteile:

- Einfache Anwendung.
- Zeit- und materialsparend.
- Perfekt abgestimmte Fließfähigkeit.
- Breites Einsatzspektrum.
- Absolut geruchsneutral.
- Biokompatibel.



Spielend einfach und flexibel.

Die Anwendung von Orthocryl® LC ist spielend einfach. Das Produkt ist gebrauchsfertig in schwarzen, lichtundurchlässigen Kartuschen erhältlich. Die zeitaufwändige Vorbereitung entfällt, der Kunststoff muss nicht mehr angeteigt oder gestreut werden.

Das Material wird aus der Kartusche auf das vorbereitete Modell aufgetragen. Mit dem zugehörigen Injektor lässt es sich punktgenau dosieren. Diese einfache Handhabung spart nicht nur Zeit für die Herstellung und Ausarbeitung einer Platte, sondern auch Material.

Durch die perfekt abgestimmte Fließfähigkeit ist es besonders einfach, Orthocryl® LC auf das vorbereitete Modell zu adaptieren.

Orthocryl® LC steht in drei Farben zur Verfügung. Durch verschiedenfarbigen Disco-Glimmer und zahlreiche Einlegemotive aus dem umfangreichen Orthocryl® Produktportfolio wird jede Apparatur zum individuellen Unikat.

Orthocryl® LC

Orthocryl® LC Start-Set

Lichthärtender Kunststoff.

REF 160-400-00	1 Set

Inhalt:

2 x Orthocryl® LC, klar	REF 160-401-00
2 x Orthocryl® LC, rosa-transparent	REF 160-402-00
2 x Orthocryl® LC, blau	REF 160-404-00
1 x Injektor für Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x Kartuschenspitze für Orthocryl® LC	REF 160-421-00

Orthocryl® LC Start-Set, klar

Lichthärtender Kunststoff.

REF 160-400-20	1 Set

Inhalt:

6 x Orthocryl® LC, klar	REF 160-401-00
1 x Injektor für Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x Kartuschenspitze für Orthocryl® LC	REF 160-421-00

Orthocryl® LC

Lichthärtender Kunststoff in lichtundurchlässiger Kartusche.

Farbe	REF	Menge
klar	**160-401-00**	30 g
rosa-transparent	**160-402-00**	30 g
blau	**160-404-00**	30 g

Aufbisspaste

Für Orthocryl® LC.
Farbe: transparent

REF 160-410-00	50 g

Injektor

Für Orthocryl® LC.

REF 160-420-00	1 Stück

Kartuschenspitze

Für Orthocryl® LC.

REF 160-421-00	50 Stück

Reinigungsflüssigkeit

Für Orthocryl® LC.

REF 160-430-00	100 ml

Kartuschenständer

Für Orthocryl® LC. Geeignet für 6 Kartuschen.
Material: Kunststoff
Nicht geeignet für ethanol-, phenol-
bzw. alkoholhaltige Desinfektionsmittel.
Maße: ca. 170 mm x 110 mm x 110 mm (B x H x T)
Farbe: transparent, klar

REF 160-422-00	1 Stück

Orthocryl® / Sortimente

Orthocryl® Start-Set, klar

REF 161-912-00	1 Set

Inhalt:

1 x Orthocryl® Pulver (Polymer), klar	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), klar	REF 161-100-00
1 x Isoliermittel	REF 162-800-00
2 x Sprühflasche	REF 162-100-00
1 x Messbecher	REF 162-200-00
1 x Trichter	REF 162-600-00
1 x Sprühdüse für Pulver (Polymer)	REF 162-751-00
1 x Spritzdüse für Flüssigkeit (Monomer)	REF 162-752-00

Orthocryl® Set, klein

Kleines Set 200 g Pulver (Polymer) und 100 ml Flüssigkeit (Monomer)

Farbe	REF	Menge
rosa-transparent	**160-501-00**	1 Set
klar	**160-502-00**	1 Set

Orthocryl® bunte Palette, Sortiment

REF 160-600-00	1 Sortiment

Inhalt:

1 x Orthocryl® Pulver (Polymer), klar	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), rot	REF 161-127-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), grün	REF 161-128-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), blau	REF 161-129-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), gelb	REF 161-130-00
1 x Trichter	REF 162-600-00

Orthocryl® Neon Sortiment

Leuchtfarbiger Kunststoff
Flüssigkeit (Monomer)

Leuchtfarben eingefärbte Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer) zur Herstellung leuchtfarbiger KFO-Apparaturen. Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie. Einfache Verarbeitung sowohl in der Streu- als auch in der Anteigtechnik in Verbindung mit dem klaren Orthocryl® Pulver (Polymer, REF 160-112-00 / 160-212-00). Auch die Verwendung von Disco-Glimmer ist möglich und erhöht den Effekt der Farben.

REF 160-700-00	1 Sortiment

Inhalt:

1 x Orthocryl® Pulver (Polymer), klar	REF 160-112-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neongelb	REF 161-135-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neonorange	REF 161-136-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neonpink	REF 161-137-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neongrün	REF 161-138-00
1 x Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer), neonblau	REF 161-139-00
1 x Trichter	REF 162-600-00

Orthocryl® / Einzelpackungen

Orthocryl®

Pulver (Polymer)

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.
Optimale Standfestigkeit bei Anwendung in der Streutechnik.
Auch für die Anteigtechnik sehr gut geeignet.

Farbe	REF	Menge	REF	Menge
klar	**160-112-00**	1 kg	**160-212-00**	10 kg

Orthocryl® EQ

Pulver (Polymer)

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.
Optimales Fließverhalten bei Anwendung in der Anteigtechnik.
Auch für die Streutechnik sehr gut geeignet.

Farbe	REF	Menge	REF	Menge
klar	**160-300-00**	1 kg	**160-301-00**	10 kg

Orthocryl® black & white

Pulver (Polymer), opak

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.
Optimale Standfestigkeit bei Anwendung in der Streutechnik.
Auch für die Anteigtechnik sehr gut geeignet.

Farbe	REF	Menge	REF	Menge
schwarz	**160-011-00**	200 g	**160-013-00**	1 kg
weiß	**160-012-00**	200 g	**160-014-00**	1 kg

Orthocryl® Neon

Leuchtfarbiger Kunststoff
Flüssigkeit (Monomer)

Leuchtfarben eingefärbte Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer) zur Herstellung leuchtfarbiger KFO-Apparaturen.
Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.
Einfache Verarbeitung sowohl in der Streu- als auch in der Anteigtechnik in Verbindung mit dem klaren Orthocryl® Pulver (Polymer, REF 160-112-00 / 160-212-00). Auch die Verwendung von Disco-Glimmer ist möglich und erhöht den Effekt der Farben.

Farbe	REF	Menge
neongelb	**161-135-00**	250 ml
neonorange	**161-136-00**	250 ml
neonpink	**161-137-00**	250 ml
neongrün	**161-138-00**	250 ml
neonblau	**161-139-00**	250 ml

Orthocryl® / Einzelpackungen

Orthocryl®

Flüssigkeit (Monomer)

Kaltpolymerisat mit großer Verarbeitungsbreite für die rationelle Kunststofftechnik in der Kieferorthopädie.

Farbe	REF	Menge	REF	Menge	REF	Menge
rot	**161-127-00**	250 ml				
grün	**161-128-00**	250 ml				
blau	**161-129-00**	250 ml				
gelb	**161-130-00**	250 ml				
türkis	**161-131-00**	250 ml				
pink	**161-132-00**	250 ml				
smaragdgrün	**161-133-00**	250 ml				
violett	**161-134-00**	250 ml				
klar			**161-100-00**	500 ml	**161-150-00**	1.000 ml
rosa-transparent			**161-300-00**	500 ml	**161-350-00**	1.000 ml

Orthocryl®

Farbkonzentrat

Zum Einfärben der klaren Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer, REF 161-100-00 / 161-150-00). Mit 1 Dosierpipette.

Farbe	Mischverhältnis	REF	Menge
rot	1 : 10	**161-620-00**	100 ml
blau	1 : 50	**161-622-00**	100 ml

Mischverhältnis:

	Flüssigkeit, klar	Farbkonzentrat	Flüssigkeit, klar	Farbkonzentrat
1 : 10 (rot)	100 ml	10 ml	50 ml	5 ml
1 : 50 (blau)	100 ml	2 ml	50 ml	1 ml

Orthocryl® Disco-Glimmer

Zum Einfärben der herausnehmbaren KFO-Apparaturen. Der Glimmer-Zusatz wird dem Orthocryl® Pulver (Polymer), je nach gewünschter Intensität, beigemischt und ergibt dann den gewünschten Glimmer-Glanz. Die normale Orthocryl® Verarbeitung ändert sich durch den Glimmer-Zusatz nicht. Die KFO-Apparaturen lassen sich problemlos ausarbeiten und polieren.

Mischverhältnis:

0,5 : 100 (Volumenanteile Glimmer : Pulver)

Farbe	REF	Menge
iris	**161-605-00**	50 g
rot	**161-606-00**	50 g
blau	**161-607-00**	50 g
silber	**161-608-00**	50 g
gold	**161-609-00**	50 g
perlmutt	**161-611-00**	50 g

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

KFO-Einlegemotive

KFO-Einlegemotive, Sortiment

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff. Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Lieferumfang:

Sortiment besteht aus 20 Motiven à 20 Stück = 400 Stück inkl. Pinzette.

REF 160-100-00	1 Sortiment

Inhalt:

20 x Krokodil	REF 160-100-01
20 x Frosch	REF 160-100-02
20 x Papagei	REF 160-100-04
20 x Marienkäfer	REF 160-100-05
20 x Drache	REF 160-100-06
20 x Fisch	REF 160-100-07
20 x Formel 1	REF 160-100-09
20 x Elefant	REF 160-100-10
20 x Herz	REF 160-100-11
20 x Ente	REF 160-100-12
20 x Dinosaurier	REF 160-100-13
20 x Motorrad	REF 160-100-14
20 x Schnecke	REF 160-100-15
20 x Teddybär	REF 160-100-16
20 x Pilze	REF 160-100-18
20 x Auto	REF 160-100-19
20 x Rabe	REF 160-100-27
20 x Teufel	REF 160-100-29
20 x Fußballer	REF 160-100-31
20 x Maus	REF 160-100-45

KFO-Einlegemotiv Fußball

Bogen mit zwei verschiedenen Motiv-Größen

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff. Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Fußball	**160-100-39**	1 Bogen = 20 Stück

KFO-Einlegemotiv Biber

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff. Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Biber	**160-100-40**	1 Bogen = 20 Stück



KFO-Einlegemotive Black Edition

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff. Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Black Edition	**160-100-41**	1 Bogen = 12 Motive

KFO-Einlegemotiv

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff.
Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Hallo Biber	**160-100-42**	2 Bogen = 20 Stück
Pferd	**160-100-43**	2 Bogen = 20 Stück
Pink Pony	**160-100-44**	2 Bogen = 20 Stück
Einhorn	**160-100-46**	2 Bogen = 20 Stück

KFO-Einlegemotiv

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff.
Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Krokodil	**160-100-01**	20 Stück
Frosch	**160-100-02**	20 Stück
Papagei	**160-100-04**	20 Stück

KFO-Einlegemotive

KFO-Einlegemotiv

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff.
Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Marienkäfer	**160-100-05**	20 Stück
Drache	**160-100-06**	20 Stück
Fisch	**160-100-07**	20 Stück
Formel 1	**160-100-09**	20 Stück
Elefant	**160-100-10**	20 Stück
Herz	**160-100-11**	20 Stück
Ente	**160-100-12**	20 Stück
Dinosaurier	**160-100-13**	20 Stück
Motorrad	**160-100-14**	20 Stück
Schnecke	**160-100-15**	20 Stück

KFO-Einlegemotiv

Für kieferorthopädische herausnehmbare Apparaturen. Zur Einarbeitung in Orthocryl® Kunststoff.
Jede herausnehmbare KFO-Apparatur kann somit individuell angefertigt werden.

Motiv	REF	Menge
Teddybär	**160-100-16**	20 Stück
Pilze	**160-100-18**	20 Stück
Auto	**160-100-19**	20 Stück
Rabe	**160-100-27**	20 Stück
Spinne	**160-100-28**	20 Stück
Teufel	**160-100-29**	20 Stück
Graffiti	**160-100-30**	20 Stück
Fußballer	**160-100-31**	20 Stück
Maus	**160-100-45**	20 Stück
Delphin	**160-100-34**	20 Stück

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Zubehör

Sprühflasche

Für Pulver (Polymer) und Flüssigkeit (Monomer).

Fassungsvermögen	REF	Menge
100 ml	**162-100-00**	1 Stück

Spritzdüse für Orthocryl® Flüssigkeit (Monomer)

Innen ø	Länge	REF	Menge
0,40 mm	10 mm	**162-752-00**	12 Stück

Sprühdüse für Orthocryl® Pulver (Polymer)

REF 162-751-00	1 Stück

Anrührbecher

Flexibel, mit Saugfuß. Für alle Anrührarbeiten in Praxis und Labor.

Nicht für Silikon-Massen geeignet!

Material: Silikon

Fassungsvermögen	REF	Menge
5 ml	**162-501-00**	3 Stück
25 ml	**162-502-00**	1 Stück
75 ml	**162-503-00**	1 Stück

Trichter

REF 162-600-00	1 Stück

Messbecher

REF 162-200-00	1 Stück

Dosierpipette

Für Orthocryl® Farbkonzentrate.

REF 162-101-00	10 Stück

Isoliermittel

Spezielles Isoliermittel auf Alginatbasis, wodurch ein dünner, abriebfester Isolierfilm gebildet wird.

Isoliert:

- Gips gegen Kunststoff
- Gips gegen Gips

Farbe: rosa

REF 162-800-00	1.000 ml

3D Isoliermittel

Bildet eine Isolierschicht zwischen Kunststoffmodellen und Orthocryl® / Orthocryl® LC.

Farbe: grün

REF 162-801-00	100 ml

Modellierwachs, rosa

Für Kunststofftechnik, Konstruktionsbisse etc.

- gut verformbar
- sehr gute Modellierbarkeit
- standfest bis ca. 37 °C
- leichtes Fixieren von Zähnen

Schmelzpunkt	Maße (L x B)	Stärke	REF	Menge
60 °C	175 mm x 80 mm	1,50 mm	**119-150-00**	500 g

Thermowachs

- hitzebeständiges Ausblockwachs
- zum Abdecken von Federn in der Orthocryl® Technik
- verhindert Milchigwerden des Kunststoffes

Schmelzpunkt	Farbe	REF	Menge
87 °C	rosa	**120-170-00**	50 g

Klebewachs

- gute Klebewirkung auf allen Werkstoffen
- ideal zum Fixieren von Halte- oder Abstützelementen, Reparatur- und Lötarbeiten

Schmelzpunkt	Farbe	REF	Menge
71 °C	rot	**122-300-00**	60 g

Zubehör

Fräser für Kunststoff

fräsverzahnt, gerade

- spanabhebende Schneideeigenschaften

Einsatzbereich: Kunststoff

Max. Drehzahl: 15.000 min^{-1}

ISO-Nummerncodierung	Größe	Form	REF	Menge
310.104.266.171.040	klein	Knospe, rund, lang	**180-201-00**	1 Stück
310.104.266.171.050	mittel	Knospe, rund, lang	**180-202-00**	1 Stück
310.104.260.171.070	mittel	Knospe, rund	**180-304-00**	1 Stück
310.104.260.171.080	groß	Knospe, rund	**180-305-00**	1 Stück

Superhartmetallfräser

kreuzverzahnt, grob

- präzisionsgefräst
- beste spanabhebende Schneideeigenschaften

Einsatzbereich: Gips, Kunststoff

Empfohlene Drehzahl: 15.000 min^{-1} - 20.000 min^{-1}

Max. Drehzahl: 30.000 min^{-1}

ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge
500.104.263.190.070	Knospe, rund, schlank	**180-308-00**	1 Stück

Superhartmetallfräser/-bohrer

kreuzverzahnt, grob

- präzisionsgefräst
- beste spanabhebende Schneideeigenschaften

Einsatzbereich: Kunststoff, Modellguss

Empfohlene Drehzahl: 20.000 min^{-1} - 25.000 min^{-1}

Max. Drehzahl: 50.000 min^{-1}

ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge	
500.104.116.190.023	zylindrisch, nur Seite schneidend	**123-580-00**	1 Stück	
500.104.137.190.023	zylindrisch, Stirn rund	**123-581-00**	1 Stück	
500.104.292.190.023	Torpedo, zylindrisch	**123-582-00**	1 Stück	
500.104.001.190.023	kugelförmig (rund), ø 2,1 mm	**123-583-00**	1 Stück	
500.104.274.190.060	Granate	**123-584-00**	1 Stück	
500.104.194.190.023	konisch, Stirn rund	**123-585-00**	1 Stück	

Superhartmetallfräser

kreuzverzahnt, grob

- präzisionsgefräst
- beste spanabhebende Schneideeigenschaften

Einsatzbereich: Gips, Kunststoff

Empfohlene Drehzahl: 20.000 min^{-1} - 25.000 min^{-1}

Max. Drehzahl: 30.000 min^{-1}

ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge	
500.104.237.220.060	Birne	**123-594-00**	1 Stück	
500.104.194.220.060	konisch, Stirn rund	**123-596-00**	1 Stück	

Zubehör

Superhartmetallfräser

fräsverzahnt, rechts gewunden

- Wolfram-Karbid
- präzisionsgeschliffen
- beste spanabhebende Schneideeigenschaften

Einsatzbereich: CoCr-Legierungen, Kunststoff
Empfohlene Drehzahl: 20.000 min^{-1} - 25.000 min^{-1}
Max. Drehzahl: 30.000 min^{-1}

ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge
500.104.274.175.060	Granate	**123-597-00**	1 Stück
500.104.194.175.045	konisch, Stirn rund	**123-598-00**	1 Stück



Bogensäge

REF 180-702-00	1 Stück

Für Kieferorthopädie / Zahntechnik.
Kleine handliche Bogensäge mit auswechselbarem Sägeblatt.
Lieferumfang:
Säge inkl. 3 Sägeblätter

Sägeblatt

Für Bogensäge.

Länge	REF	Menge
70 mm	**180-703-00**	5 Stück

Polierbürste

Für Poliermotor.
Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik, Modellguss
Max. Drehzahl: 2.800 min^{-1}

ø	REF	Menge	REF	Menge
50 mm	**141-700-00**	1 Stück	**141-700-10**	10 Stück

Polierbürste

Kombination Chungking-Borsten / Baumwolle, für Poliermotor.
Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik
Max. Drehzahl: 1.500 min^{-1}

ø	REF	Menge
80 mm	**141-710-00**	1 Stück

NEU

Polierbürste

Kurze Chungking-Borsten, für Poliermotor.
Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Modellguss
Max. Drehzahl: 6.000 min^{-1}

Anzahl Borstenreihen	ø	REF	Menge
2	60 mm	**141-711-00**	10 Stück
3	60 mm	**141-712-00**	10 Stück

Palatinal Rundkopfbürste

Chungking-Borsten, für Poliermotor.
Einsatzbereich: KFO, Kunststoff-Prothetik
Max. Drehzahl: 3.000 min^{-1}

ø	REF	Menge	REF	Menge
30 mm	**141-713-10**	1 Stück	**141-713-00**	10 Stück

Leinenschwabbel, montiert

Für Handstück.
Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik, Modellguss
Empfohlene Drehzahl: 1.500 min^{-1} - 4.000 min^{-1}
Max. Drehzahl: 5.000 min^{-1}

ø	REF	Menge
20 mm	**181-100-01**	6 Stück

Leinenschwabbel

Für Poliermotor.
Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik, Modellguss
Max. Drehzahl: 5.000 min^{-1}

ø	REF	Menge
100 mm	**181-200-00**	1 Stück

Wildlederschwabbel

Für Hochglanzpolitur, für Poliermotor.
Einsatzbereich: KFO, Kronen und Brücken, Kunststoff-Prothetik, Modellguss
Max. Drehzahl: 1.500 min^{-1}

ø	REF	Menge
90 mm	**181-201-00**	1 Stück

Zubehör

Edelweiß-Polierstab

Ideal für die Hochglanzpolitur von Kunststoff geeignet.

REF 190-100-00	80 g

Edelweiß Kunststoff-Flüssigpolitur

Ideal für die Hochglanzpolitur von Kunststoff geeignet.

REF 190-200-00	1.000 g

Silikon-Polierer

• keine Beschädigung der Metallteile, Drahtelemente
Einsatzbereich: KFO-Apparaturen, Vorpolitur von Prothesenkunststoffen
Empfohlene Drehzahl: 5.000 min^{-1} - 7.000 min^{-1}
Max. Drehzahl: 15.000 min^{-1}

ISO-Nummerncodierung	Form	REF	Menge
658.104.275.523.100	Torpedo	**138-623-00**	10 Stück

Mandrell

Ausführung	Max. Drehzahl	REF	Menge
für Schmirgelleinen	16.000 min^{-1}	**139-500-00**	10 Stück

Schmirgelleinen

Körnung	Breite	REF	Menge
120 = fein	15 mm	**140-015-00**	25 m

FKO-Split Fixator

nach Gordon
Das handliche Hilfsgerät für präzise Modellfixierung in der Konstruktionsbisslage. Mit Rundteleskop-Doppelführung. Eingegipste Modelle können leicht entfernt und wieder eingesetzt werden.

REF 072-004-00	1 Stück

Polyclav®

Drucktopf für die Polymerisation von Kaltpolymerisaten, induktionsgeeignet.
Mit Sicherheitsventil.
Ohne Druckschlauch.
Fassungsvermögen: 4,5 l

REF 070-010-00	1 Stück

Druckschlauch

Für Polyclav® (REF 070-010-00).
Mit Stecknippel passend zum Einlassventil sowie Normanschluss für Pressluftsteckdosen.
Länge: 1,5 m
Pmax: 8,0 bar

REF 070-015-00	1 Stück

Wärmeplatte

Für Polyclav® (REF 070-000-00 und 070-010-00).

Netzspannung	REF	Menge
230 V~	**070-900-00**	1 Stück

Technische Daten

Nennleistung	125 W
Wassertemperatur thermostatisch reguliert	43 °C
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Gewicht	2,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	240 mm x 240 mm x 75 mm

Zubehör

Absauggerät mit Aktivkohlefilter

Zum Schutz gegen Dämpfe bei der Verarbeitung von Kunststoffen im Labor.
- Steuerung durch eine Lichtschranke (automatisches Ein- und Ausschalten)
- mit Betriebsstundenzähler
- einfacher Filterwechsel (Filterkassette, REF 072-001-40, nach etwa 50 Betriebsstunden wechseln)

Netzspannung	REF	Menge
230 V~	**072-001-00**	1 Stück

Technische Daten

Nennleistung	100 W
Netzfrequenz	50 Hz
Gewicht	6 kg
Abmessungen (B x H x T)	220 mm x 260 mm x 260 mm

---

activeblue Reinigungsgerät

REF 098-000-00	1 Stück

Mit activefluid Reinigungsflüssigkeit.
Für die schonende Entfertung von Belägen an herausnehmbaren KFO-Apparaturen.

Lieferumfang:
- 1 x Reinigungsflüssigkeit, 1.000 ml (REF 150-020-00)
- 1 x Reinigungsbecher, weiß
- 1 x Reinigungsnadeln, 75 g (REF 098-001-00)
- 1 x Pinzette
- 1 x Haltemagnet
- 1 x Netzkabel (230 V)

Technische Daten

Netzspannung	100 V~ - 240 V~ bei 50 Hz / 60 Hz
Drehzahl	1.200 min^{-1} / 1.600 min^{-1} / 2.000 min^{-1}
Netzsicherung	T 1,6 A L 250 V
Geräuschpegel	< 70 dB (A)
Gewicht	3 kg
Abmessungen (B x H x T)	150 mm x 240 mm x 280 mm

Reinigungsnadeln für activeblue

REF 098-001-00	1 Dose à 75 g

Für activeblue Reinigungsgerät.

activefluid Reinigungsflüssigkeit

Für activeblue Reinigungsgerät.

REF 150-020-00	1.000 ml

Dermatril®, Einmal-Schutzhandschuhe

Zum Schutz bei der Verarbeitung von Polymethylmethacrylaten wie Orthocryl®.
Aus Spezial-Nitril, puderfrei, frei von Naturlatex.

Schichtstärke	Größe	REF	Menge
0,10 mm	S	**162-907-00**	100 Stück
0,10 mm	M	**162-908-00**	100 Stück
0,10 mm	L	**162-909-00**	100 Stück

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com