

Passaporto paziente

Sicurezza ed estetica
sempre con te




Importante!

Gentile Paziente,

La preghiamo di conservare con cura il Suo „Passaporto **pa-
ziente**“. Lo porti sempre con sé ad ogni appuntamento con il
Suo dentista in quanto costituirà un'importante documenta-
zione dei Suoi esami di controllo.

La ringraziamo per la collaborazioneelhr

Timbro dello Studio Dentistico, data, firma



Indice

Dati personali	4
Introduzione	
Informazioni importanti	6
Comportamento post-intervento	8
Riabilitazioni protesiche	
1 Impianto e protesi	12
2 Impianto e protesi	16
3 Impianto e protesi	20
Consigli per l'igiene	
Domande più frequenti	24
Documentazione	
Visite di controllo	32

Dati personali

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Città

Data di nascita

Assicurazione

Allergie conosciute



Cosa bisogna assolutamente sapere

Dopo l'inserzione, i Suoi impianti devono guarire senza alcun problema e la susseguente riabilitazione verrà conclusa con successo in tempi relativamente rapidi. È tuttavia importante tenere bene a mente alcune importanti considerazioni.

In occasione del colloquio preliminare presso il nostro studio, Le sono già state fornite esaurienti informazioni sull'intervento a cui si è sottoposta/o. Tuttavia, perché nulla di quanto detto venga dimenticato, nelle pagine che seguono troverà i consigli e le indicazioni che dovrà assolutamente osservare.

Introduzione

Informazioni importanti

- Pagine 12–23** **Altre informazioni importanti**
Nelle pagine a fianco sono riportate tutte le informazioni più importanti in merito ai suoi impianti nel caso in cui, avesse la necessità di contattare un altro dentista perchè in vacanza, o nell'ipotesi di un Suo trasferimento in un'altra città.
- Pagine 24–31** In queste pagine vengono descritti importanti consigli ed indicazioni riguardanti l'igiene quotidiana della Sua protesi.
- Pagine 32–43** In queste altre, viene riportata la documentazione relativa ad ogni visita di controllo.



Subito dopo l'operazione

- Raffreddi esternamente la zona interessata
- Eviti l'affaticamento come sport e lavori pesanti
- Eviti di fumare
- Non beva caffè, thè nero, Coca Cola o bevande alcoliche
- Assuma solo cibi morbidi e non prima che l'anestesia abbia esaurito i suoi effetti locali

Introduzione

Comportamento post-operatorio

Nella 1ª settimana dopo l'operazione

- Eviti assolutamente di masticare sul lato dell'impianto
- Non inserisca la protesi se questa esercita pressione sull'impianto
- Non faccia uso di docce orali o di spazzolini elettrici nella zona dell'impianto
- Si pulisca i denti con regolarità, ma senza interessare la zona dell'impianto
- Chieda all'odontoiatra quale collutorio utilizzare



- Dopo ogni pasto, si pulisca secondo le indicazioni ricevute dal Suo dentista
- Eviti ogni tipo di affaticamento fisico
- Contatti subito il dentista in caso di dolore oppure se l'impianto si dovesse scoprire
- Non abbia alcun timore a fare domande al dentista, perché è qui anche per questo

Dopo la rimozione dei punti di sutura

- Si pulisca con cura la zona dell'impianto secondo le indicazioni ricevute dal Suo dentista

Introduzione

Comportamento post-operatorio

- Eviti di giocare con la lingua né tantomeno con le dita nella zona dell'impianto

Dopo la scopertura dell'impianto


- Vedi le indicazioni riportate 'Nella I^a settimana dopo l'operazione'.

Dopo la protesizzazione

- Segua le indicazioni di igiene della protesi ricevute dal Suo dentista
- Si presenti puntualmente alle visite di controllo

Riabilitazione 1

Impianto



Abbreviazioni: E = Elemento singolo; P = Ponte; B = Attacco a barra; F = Barra fresata;

Data			Firma			
Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta
21	22	23	24	25	26	27
31	32	33	34	35	36	37
Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta

T = Telescopica; S = Abutment a sfera; L = LOCATOR®; M = Magnete; A = Anglefix; SFI = SFI-Bar®

Riabilitazione 1

Note

Note sull'impianto

Data

--

Firma

--

Note sulla riabilitazione protesica

Data

--

Firma

--

Protesi

Data protesizzazione

Data, Firma


Abutment utilizzati

Lega utilizzata (nome commerciale, fabbricante)

Ceramica utilizzata (nome commerciale, fabbricante, colore)

Riabilitazione 2

Impianto



Abbreviazioni: E = Elemento singolo; P = Ponte; B = Attacco a barra; F = Barra fresata;

Data			Firma			
Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta
21	22	23	24	25	26	27
31	32	33	34	35	36	37
Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta

T = Telescopica; S = Abutment a sfera; L = LOCATOR®; M = Magnete; A = Anglefix; SFI = SFI-Bar®

Riabilitazione 2

Note

Note sull'impianto

Data

--

Firma

--

Note sulla riabilitazione protesica

Data

--

Firma

--

Protesi

Data protesizzazione

Data, Firma


Abutment utilizzati

Lega utilizzata (nome commerciale, fabbricante)

Ceramica utilizzata (nome commerciale, fabbricante, colore)

Riabilitazione 3

Impianto



Abbreviazioni: E = Elemento singolo; P = Ponte; B = Attacco a barra; F = Barra fresata;

Data			Firma			
Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta
21	22	23	24	25	26	27
31	32	33	34	35	36	37
Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta	Etichetta

T = Telescopica; S = Abutment a sfera; L = LOCATOR®; M = Magnete; A = Anglefix; SFI = SFI-Bar®

Riabilitazione 3

Note

Note sull'impianto

Data

--

Firma

--

Note sulla riabilitazione protesica

Data

--

Firma

--

Protesi

Data protesizzazione

Data, Firma

Abutment utilizzati

Lega utilizzata (nome commerciale, fabbricante)

Ceramica utilizzata (nome commerciale, fabbricante, colore)



Consigli per l'igiene

Molti anni di soddisfazione e comfort



Il Suo dentista Le avrà sicuramente già spiegato che una corretta ed efficace igiene orale è molto importante soprattutto per chi, come Lei, porta una protesi dentaria su impianti. Solo facendo diventare una routine quotidiana alcune semplici operazioni, avrà la certezza di mantenere nel tempo la Sua protesi pienamente funzionante. Ciò potrà sembrarLe dispendioso, ma non lo è. Per aiutarLa, abbiamo sintetizzato, al riguardo, gli aspetti più importanti su cui sarà necessario porre la massima attenzione. In ogni caso, dovrà sempre seguire i consigli ricevuti dal Suo dentista, perché lui conosce alla perfezione cosa sia giusto fare nel Suo caso specifico.



Spazzolini nuovi puliscono meglio

La presenza di una riabilitazione protesica su impianti non cambia sostanzialmente il modo con cui si lavano i denti. L'ideale è farlo 3 volte al giorno o almeno dopo la colazione mattutina e la sera prima di coricarsi. Si pulisca i denti da tutti i lati e non si dimentichi le superfici masticatorie. Il Suo dentista Le potrà dare sicuramente maggiori ragguagli in merito.

È sicuramente preferibile utilizzare uno spazzolino morbido al posto di uno duro. In ogni caso, è molto importante sostituire con una certa frequenza lo spazzolino da denti, in linea di massima quando iniziano ad aprirsi le setole. Ciò vale naturalmente

Consigli per l'igiene

anche per lo scovolino o per lo spazzolino elettrico.

Lo scovolino arriva dappertutto

È molto importante pulirsi bene anche le zone di più difficile accesso, come ad esempio gli spazi interdentali. A tal fine esistono in commercio molti accessori, come lo scovolino interdentale, che permettono di entrare tra un dente e l'altro. Si prenda tutto il tempo necessario per fare al meglio tutte queste semplici operazioni. Si consulti in proposito con il Suo dentista.



Il „filo“ della buona igiene orale

Anche l'uso del filo interdentale deve entrare nella Sua routine quotidiana. Con il filo si possono pulire anche le zone dove lo scovolino non è passato. Sono proprio quelle zone nascoste che richiedono la massima attenzione.

Collutorio: sì o no?

I In linea di principio, non ci sono controindicazioni all'uso del collutorio.

In ogni caso, Le consigliamo di chiedere al Suo dentista quale prodotto e quale utilizzo di collutorio sia più indicato nel Suo caso.

Consigli per l'igiene

L'igiene nello studio dentistico

Per quanto bene Lei possa pulirsi i denti a casa, quello che può fare il Suo dentista alla poltrona è sicuramente meglio. È quindi sempre preferibile integrare l'igiene domiciliare quotidiana con una seduta specifica dall'odontoiatra che possiede strumenti e materiali appropriati anche per la detartrasi e per la rimozione della placca batterica.

A tal proposito, si consulti con il Suo dentista.



Fidarsi è bene, controllare è meglio

Per avere la possibilità di riconoscere per tempo eventuali problemi, è importante recarsi con una certa regolarità dal Suo dentista per un controllo accurato. Il numero di queste visite Le sarà comunicato dallo stesso odontoiatra in funzione dei rischi di infiammazione.

Visite di controllo

Importante!

Ogni visita di controllo verrà debitamente documentata sul Suo Passaporto **pa-
ziente**. Controlli sempre che sia riportata la data della visita e non solo il semplice timbro dello Studio Dentistico.

Visite di controllo

Timbro

1

Data

Firma

Timbro

2

Data

Firma

Timbro

3

Data

Firma

Timbro

4

Data

Firma

Timbro

5

Data

Firma

Timbro

6

Data

Firma

Timbro

7

Data

Firma

Timbro

8

Data

Firma

Visite di controllo

Timbro

9

Data

Firma

Timbro

10

Data

Firma

Timbro

11

Data

Firma

Timbro

12

Data

Firma

Timbro

13

Data

Firma

Timbro

14

Data

Firma

Timbro

15

Data

Firma

Timbro

16

Data

Firma

Visite di controllo

Timbro

17

Data

Firma

Timbro

18

Data

Firma

Timbro

19

Data

Firma

Timbro

20

Data

Firma

Timbro

21

Data

Firma

Timbro

22

Data

Firma

Timbro

23

Data

Firma

Timbro

24

Data

Firma

Visite di controllo

Timbro

25

Data

Firma

Timbro

26

Data

Firma

Timbro

27

Data

Firma

Timbro

28

Data

Firma

Timbro

29

Data

Firma

Timbro

30

Data

Firma

Timbro

31

Data

Firma

Timbro

32

Data

Firma

Visite di controllo

Timbro

33

Data

Firma

Timbro

34

Data

Firma

Timbro

35

Data

Firma

Timbro

36

Data

Firma

Timbro

37

Data

Firma

Timbro

38

Data

Firma

Timbro

39

Data

Firma

Timbro

40

Data

Firma

Visite di controllo

Timbro

41

Data

Firma

Timbro

42

Data

Firma

Timbro

43

Data

Firma

Timbro

44

Data

Firma

Timbro

45

Data

Firma

Timbro

46

Data

Firma

Timbro

47

Data

Firma

Timbro

48

Data

Firma



J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany
Tel. +49 72 31/803-0 · Fax +49 72 31/803-295
E-Mail: info@dentaaurum.de



Dentaaurum Benelux bvba -sprl
Britselei 28 · 2000 Antwerpen
Tel. +32.(0)3/707.23.20
Fax +32.(0)3/707.23.21
e-mail: info@dentaaurum.be



Dentaaurum España S.A.
Saturrino Calleja, 6 (2ºB) · E-28002 Madrid
Tel. +34 91 41 65 16 1
Fax +34 91 41 54 91 6
e-mail: info@dentaaurum.es



Dentaaurum France SAS
Boulevard du Courcerin · Allée des Voyageurs
Z.A. Lognes Paris Est · F-77437 Marne-La-Vallée Cedex 2
Tél. +33 (0) 1 64 11 26 26
Fax +33 (0) 1 60 17 43 47
e-mail: info@dentaaurum.fr



Dentaaurum Italia S.p.a.
Via degli Speciali 142/144 · Blocco 33 – Centergross
Casella Postale 53 · I-40050 Fano (Bologna)
Tel. +39.051 86 25 80 (r.a.)
Fax +39.051 86 32 91
e-mail: info@dentaaurum.it



Dentaaurum Australia PTY LIMITED
ACN: 055919787 · 18 Bertram Street
Mortlake NSW 2137 · SYDNEY
Tel. +61 2 97 43 48 11
Fax +61 2 97 43 45 99
e-mail: info@dentaaurum.com.au



Dentaaurum Canada Inc.
600 - 525, boul. Ford · Châteauguay, QC, Canada · J6J 4Z2
Tel. +1 450-691-2994
Fax +1 888-771-3640
e-mail: dentaaurum@qc.aira.com



Dentaaurum Inc.
10 Pheasant Run · Newtown, PA 18940-1819 · USA
Tel. +1 800-523-3946
Fax +1 800-553-6389
e-mail: sales@dentaaurum-us.com

